

Bezpečnostní list

Datum vydání: 21. 9. 2005

Datum revize: 27. 11. 2007

1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce, dovozce, prvního distributora nebo distributora

- | | |
|---------------------------------------|--|
| ▪ Identifikace látky nebo přípravku: | Raid nástrahy proti létajícímu hmyzu |
| ▪ Použití látky nebo přípravku: | Insekticidní nástraha proti létajícímu hmyzu |
| Identifikace výrobce: | Terrasan Haus+Gartenbedarf GmbH & Co.KG, SRN |
| Identifikace prvního distributora: | S.C. Johnson, s.r.o. |
| | Radlická 519/16 |
| | 150 00 Praha 5 |
| IČO: | 601 99 075 |
| Telefon: | 225 557 500 |
| Fax: | 225 557 522 |
| e-mail: | info@scj.cz |
| ▪ Toxikologické informační středisko: | 224 919 293, 224 915 402, 224 914 575 |

2. Údaje o nebezpečnosti látky nebo přípravku

- Klasifikace přípravku:
- Není klasifikován jako nebezpečný pro zdraví a životní prostředí.
- Vdechování: Při běžném použití není podráždění pravděpodobné.
- Požití: Může způsobit nevolnost.
- Styk s kůží: Může způsobit podráždění.
- Styk s okem: Může způsobit podráždění.

3. Informace o složení přípravku - množství a charakteristika nebezpečných látek

Chemický název Číslo CAS Číslo ES (EINECS)	Obsah %	Výstražný symbol nebezpečnosti	R-věty
silicid acid (kyselina křemičitá) 1343-98-2 215-683-2	1-5	Xn	20-36/37
imidacloprid (1-[(6-chlorpyridin-3-yl)methyl]-N-nitroimidazolidin-2-imin) 138261-41-3 428-040-8	<0,5	Xn	22-52

4. Pokyny pro první pomoc

- Všeobecné pokyny: jsou v platnosti.
- Při nadýchání: Objeví-li se potíže odsuňte postiženého od zdroje expozice a zajistěte lékařské ošetření.
- Při styku s kůží: Potřísněnou oblast důkladně omyjte vodou a mýdlem a zajistěte lékařské ošetření objeví-li se podráždění.
- Při zasažení očí: Ihned vypláchněte oči velkým množstvím vody a zajistěte lékařské ošetření objeví-li se podráždění.
- Při požití: Odstraňte prostředek z úst, důkladně je vypláchněte vodou (vodu nepolykejte). Objeví-li se potíže nebo nejste-li si jisti zajistěte lékařské ošetření.

5. Opatření pro hasební zásah

- Vhodná hasiva: CO₂, prášek, pěna, voda.
- Zvláštní ochranné prostředky pro hasiče: ochranný oděv, ochranné rukavice a vhodný dýchací přístroj.
- Upozornění: Při požáru a/nebo při explozi nevdechujte dýmy.

15. Informace o právních předpisech vztahujících se k látce nebo přípravku

- Právní předpisy, které se vztahují na přípravek: Nařízení Evropského parlamentu a Rady 1907/2006/ES, zákon 356/2003 Sb. a související vyhlášky a nařízení vlády, zákon 120/2002 Sb.
- Klasifikace přípravku: Není klasifikován jako nebezpečný přípravek.
- Používejte dle návodu. Pouze pro domácí použití. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před domácími zvířaty. Skladujte odděleně od potravin, nápojů a krmiva pro zvířata. Chraňte před mrazem a vysokými teplotami. Nedotýkejte se nástrahy. Po použití si umyjte ruce. Při styku s kůží potřísněnou oblast důkladně omyjte vodou. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou. Vyhledejte lékařskou pomoc objevili se podráždění.
- **Účinná látka:** 0,047 g imidacloprid ve 100 g přípravku, 5,4 mg/nástraha.
- Prázdné obaly a nástrahy zneškodňujte v rámci tříděného odpadu v souladu se zákonem o odpadech.

16. Další informace vztahující se k látce nebo přípravku

- Zpracováno dle SAFETY DATA SHEET-FLY BAIT-IMIDACLOPRID 631561/002 z 23. 5. 2005.
- Údaje vycházejí ze současného stavu znalostí. Přípravek je popsán se zřetelem k požadavkům bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, nejedná se o jakostní normu.
- Chraňte před dětmi.
- Nejezte a nepijte při používání.
- Po práci, před jídlem, pitím a kouřením si umyjte ruce a exponovanou pokožku.
- Při náhodném požití kontaktujte lékaře a předložte mu etiketu nebo bezpečnostní list.
- **Návod pro použití:**
 1. Odstraňte ochrannou fólii.
 2. Složte nástrahu do tvaru krabice a zasuňte chlopeč do drážky.
 3. Umístěte nástrahu tam, kde se shromažďuje hmyz (stoly, police, skříně, ...). Ne na parapety. V případě velkého zamoření hmyzem, použijte více nástrah. Vyměňte nástrahu přibližně po 3 měsících po stržení fólie.
- R-věty surovin:
 - R20 Zdraví škodlivý při vdechování.
 - R22 Zdraví škodlivý při požití.
 - R36/37 Dráždí oči a dýchací orgány.
 - R52 Škodlivý pro vodní organismy.
- Revidovaný text je označen svislou čarou.